


FICHE CODAGE – SEJOUR MERE COVID-19 ET FEMME ENCEINTE OU ACCOUCHEE

Contexte	<p>Codage du séjour d'une femme enceinte ou accouchée dans le cadre de la pandémie à SARS-CoV2.</p> <p>Le codage du DP dépend de la situation clinique au moment de l'admission selon que :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le motif d'admission est en lien avec l'infection COVID-19 2. Le motif d'admission n'est pas en lien avec l'infection COVID-19 <p>Le codage du DAS dépend des situations ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Vaccination contre la COVID-19 4. Cas contact ou co-exposée 5. Episode antérieur de COVID-19, confirmé ou probable, qui influence son état de santé, la personne ne souffrant plus de COVID-19. 6. Episode antérieur de COVID-19 confirmé ou probable avec symptôme résiduel de COVID-19 7. Syndrome inflammatoire multi systémique associé de façon temporelle à la COVID-19
DP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le motif d'admission est en lien avec l'infection COVID-19, selon situation (+ voir ci-dessous algorithme COVID) : <ul style="list-style-type: none"> U07.10 COVID-19, forme respiratoire, virus identifié U07.11 COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié U07.12 COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié U07.14 COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié U07.15 COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié <p><i>Exemple : Une femme enceinte de 34 SA est hospitalisée en soins intensifs pour prise en charge d'une détresse respiratoire liée à la COVID-19, virologie positive, et accouche au cours du séjour.</i></p> <p>⇒ À noter qu'en raison de la pandémie COVID et y compris chez les femmes enceintes, le DP dans cette situation clinique est le code en U de l'atteinte COVID, et non le code O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité.</p> <p><i>Attention dans ce cas la confirmation du RSS par le DIM est nécessaire pour que le séjour soit groupé sans erreur</i></p> 2. Le motif d'admission n'est pas en lien avec l'infection COVID-19 <p>Que ce soit pour un séjour ante partum, d'accouchement ou post partum, le DP est déterminé en fonction de la situation clinique. Tous les codes « COVID-19 » peuvent être utilisés en position de diagnostic associé.</p> <p><i>Exemple : une femme enceinte de 34 SA est hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré, elle présente une pathologie respiratoire liée à la COVID-19, virologie positive, et accouche à 35 SA au cours du séjour.</i></p> <p>⇒ DP : <i>Accouchement prématuré</i> DAS : U07.10 COVID-19, forme respiratoire, virus identifié, naissance d'un enfant vivant</p>

DAS	<p>Identification de la phase de la grossesse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ante partum : Z33 Grossesse constatée fortuitement, Z34_ Surveillance d'une grossesse normale ou Z35_ d'une grossesse à haut risque • Accouchement : Z37_ Résultat de l'accouchement • Post partum : Z39_ Soins et examens du post-partum <p><u>ET</u></p> <p>selon les situations :</p> <p>3. Vaccination contre la COVID-19 : deux situations :</p> <p>a. Nécessité d'une vaccination contre la COVID-19 au cours du séjour U11.9 Nécessité d'une vaccination contre la COVID-19, sans précision</p> <p>b. Complication après vaccination U12.9 Vaccins contre la COVID-19 ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique, sans précision <i>Exemple : Femme enceinte vaccinée contre la COVID-19 qui présente, quelques heures après son injection, un œdème étendu autour du site d'injection et une fièvre, nécessitant son hospitalisation.</i> <i>DP : R60.0 Œdème localisé</i> <i>DA : R50.9 Fièvre, sans précision</i> + U12.9 Vaccins contre la COVID-19 ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique, sans précision + T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs</p> <p>4. Cas contact ou co-exposée : U07.13 Autres examens et mises en observation en lien avec l'épidémie COVID-19</p> <p>5. Episode antérieur de COVID-19, confirmé ou probable, qui influence son état de santé, la personne ne souffrant plus de COVID-19. U08.9 Antécédents personnels de COVID-19, sans précision ; ne doit pas être utilisé dans les cas qui présentent encore la COVID-19 <i>Exemple : séjour d'accouchement d'une femme ayant présenté un épisode COVID19 au cours de la grossesse, confirmé biologiquement ou probable, guérie au moment de l'accouchement et ne présentant plus de symptômes liés à la COVID-19</i></p> <p>6. Episode antérieur de COVID-19 confirmé ou probable avec symptôme résiduel de COVID-19 U09.9 Affection post COVID-19, sans précision <i>Exemple : séjour d'accouchement d'une femme ayant présenté un épisode COVID-19 au cours de la grossesse, fatigue et anosmie résiduelle</i></p> <p>7. Syndrome inflammatoire multi systémique associé de façon temporelle à la COVID-19 U10.9 Syndrome inflammatoire multi systémique associé à la COVID-19, sans précision</p> <p>Si des mesures spécifiques d'isolement et de protection ont été prises et sont <u>clairement mentionnées dans le dossier médical</u> : Z29.0 Isolement prophylactique</p>
-----	--

Actes	Actes CCAM pratiqués au cours du séjour
Autres éléments indispensables	<ul style="list-style-type: none"> • DDRr = Date des dernières règles recalculée = Date de début de grossesse – 13 jours • Terme de l'accouchement • En cas d'accouchement : Production d'un RUM pour l'enfant si ≥ 22 SA et/ou 500g (vivant ou mort-né)

Codage d'un séjour MCO pour suspicion, diagnostic et traitement de COVID-19



Source : ATIH

FICHE CODAGE – SEJOUR NOUVEAU-NE DE MERE COVID-19 (+)

SÉJOURS NOUVEAU-NE

Contexte	Codage des séjours des nouveau-nés à la naissance ou en postnatal de mère COVID-19 (+) infectée au moment de l'accouchement ou pendant la grossesse.
DP	Si RUM de Naissance : code Z38_ Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance Si RUM de néonatalogie : code en P
DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Chez un nouveau-né asymptomatique : U07.13 : Autres examens et mises en observations en lien avec l'épidémie COVID-19 À noter que ce codage s'applique également aux nouveau-nés morts nés et aux nouveau-nés décédés en salle de naissance • Chez un nouveau-né symptomatique U07.10 COVID-19, forme respiratoire, virus identifié U07.11 COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié U07.12 COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié U07.14 COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié U07.15 COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié <p><i>Dans les deux cas si des mesures spécifiques d'isolement et de protection ont été prises et sont <u>clairement mentionnées dans le dossier médical</u> :</i> Z29.0 Isolement prophylactique</p>
Actes	Actes CCAM réalisés
Autres éléments indispensables	Voir fiche codage → SEJOUR <u>NOUVEAU-NE</u>