



COLLÈGE FRANÇAIS
D'ÉCHOGRAPHIE
FŒTALE



Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français

Madame Margaux CREUTZ-LEROY
Fédération Française des Réseaux de
Santé en Périnatalité
12 rue Bayard
31000 TOULOUSE

Le 07/09/2023

Madame la Présidente de la Fédération des Réseaux,

Les recommandations HAS de 2016 sur la démarche qualité des pratiques professionnelles en matière de dépistage combiné de la trisomie 21 prévoient que les critères d'analyse quantitative des pratiques, en termes d'échographie du premier trimestre, soient définis de façon consensuelle et annuelle par les organismes de formation (OAP DT21).

Du fait des perturbations liées à la crise sanitaire, les deux OA (CFEF et CNGOF) ont décidé de ne pas modifier les bornes des MoM de clarté nucale concernant le contrôle qualité de l'année 2022. Nous vous proposons à nouveau :

- **d'imposer une formation DPC** sur l'échographie du premier trimestre organisée par un des deux OAP DT21 (CFEF et CNGOF) pour les échographistes dont la médiane est **inférieure à 0,75 MoM**. A l'issue de ce DPC, ils devront revalider une analyse des pratiques
- **d'inciter les échographistes à faire un DPC** si leur médiane est comprise **entre 0,76 et 0,85 MoM** et de leur imposer ce DPC s'ils ne répondent pas à deux sollicitations et/ou ne s'améliorent pas
- Que la situation des échographistes dont la médiane est **supérieure à 1,11 MoM** soit étudiée au cas par cas avec la Commission d'Evaluation T21 du réseau **correspondant** et de les **inciter à faire un DPC** si leur médiane ne peut être expliquée par une activité d'échographie diagnostique
- Que la situation des échographistes réalisant moins de 30 échographies par an, soit étudiée au cas par cas avec la Commission d'Evaluation T21 du réseau

Nous vous rappelons la nécessité de **retirer le numéro d'identifiant** aux échographistes ayant une médiane insuffisante et n'ayant pas réalisé de DPC malgré la sollicitation de leur réseau ou ne s'améliorant pas malgré ce DPC.

Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information auprès des réseaux.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question concernant ce contrôle qualité.

Bien cordialement,

La Présidente du CFEF
Mona MASSOUD

La Présidente du CNGOF
Joëlle BELAISCH-ALLART